







DESIGNATION: griegnolina CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 8 Vigueur: 2,5 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2-8.67 Date de Maturité: 20.8.67 x Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 1 s 2 s 3 1 avec pépins - apyrène. s 4 2 Jus: inc. - coloré

Grignolina DESIGNATION : clos 4 Planche 25 Rang A southe & Vigueur : 2 Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 27 7 66 Date de maturité : 18-8-66 Pourriture : 0 Pédoncule : C Millerandage : O GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G- M- P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 10 s 20 s 31 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 4 s 5 •

grignolina DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 25 RANG ASOUCHE 8 Vigueur: 4 PORT : Frig - (2 éris - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 19869 Date de Maturité: 10969 4 +3 Pourriture : 3 ,2, BAIE: TG - G - M - L - M disc. - sph - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. regestu COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - 1 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 17 avec pépins - apyrène s 35 JUS : inc. - coloré s 45 s 52

Année: 1967
Emplacement ...el 4.P.25.A.8..... Désignation Efriqueluna.....

	Monbre total									
		110.3	15-3-	,	i			!		
1	:6	10	! 4 4!		!	1 1				
2	f.	!	!		1	1 67				
3	f	!	i		1 12	13		, !		
4		1	i	~	ixe.	1 1				
5	14	12	i	V		!!!				

Année / 1968
Emplacement ... 4.25.A.8..... Désignation ... Gragnolina

	Nombre total	!Dates						
		16.3	213	25.3		1		
1	16	0	6	31	1	1		
2	14	0	1	3	i	i		
3	12	1 2	2 .	2 1	1	1		
4	12	1 1	1 2	1 1	1	1		
5	! 6	1 1	1 2	4 . !	1	1		

0 6 23.3.68 - -1

Désignation: Grégolina
Emplacement: 4.25 A8 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

denten bestenden tradinabentual

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetouses 8 - cotonneuses 9,
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remon Mai 65

aluntural material de la companya d

Désignation : Emplacement :

٧4

lautindauh

Grignolina 4.25 A8 s.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Norvures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Oduveteux S - cotonneux 9.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plagos bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duvoteux 8 cotenneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé ()

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65 Grignolma

Désignation :

07 V4

Landandianti

Emplacement :

4.25 A8 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raios 2- vert 3. ventre coloré 7 - à raies 6 - vort 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds vontre coloré 7 - à raies 8 - vort 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair & la base 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

olombodianiahadiadiadiantaal

Désignation: Grignolnia Emplacement: 4.25 A8 11

FEUILLE ADULTE.

colonno

01

lantindiniti

34 - petite 1 - noyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

dominalantanhatanhatanl

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

36 - Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabro 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

anglo pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Remover 8.65

Emplacement: 4.25A8 13.3 Désignation: Grignolina

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3

24 - Lache 4 - Moyonne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIR

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir grangeatre

27 - Très pruinée D pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière D irrégulière 2.

28 - Forme: discoîde 0 - sphéroîde 1 - ellipsoîde 2 - ovoîde 3 - troncovoîde 4 - obcvoîde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 6 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A savour neutro 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 pirrégulière 6

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge & rirrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (difficile 2.

. Calvo 66

Cordon pétiolaire : étroit ①, large (2):
: saillant (1), effacé ②.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②,
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

Jantindunti

8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L 1 - (2) - 3. 10 - L₂/L ① - ②. 11 - Lobes 1 - 3 - (5)-(7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: ferme (1) - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 3. 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 6. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3. Forms : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Domerque 70